



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.LT45.B.00695/22

Серия RU № 0339788



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "НИГРАНС", адрес (место нахождения): 127566, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ, ДОМ 44, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩЕНИЕ II, КОМНАТЫ 5, 54, адрес места осуществления деятельности: 127566, РОССИЯ, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 44, 1 этаж, помещение II, часть комнаты 5 (17,0 кв.м), комнаты 53, 54, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11LT45 от 12.03.2015, телефон: +74957084643, адрес электронной почты: nigrans@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКАЯ ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ", адрес (место нахождения): 398532, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА ПОДГОРЕНСКАЯ, ВЛАДЕНИЕ 20, адрес места осуществления деятельности: 398532, РОССИЯ, Липецкая область, город Липецк, улица Подгоренская, владение 20, Основной государственный регистрационный номер: 1214800005100, номер телефона: +74742240351, адрес электронной почты: lok@lipok.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКАЯ ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ", адрес (место нахождения): 398532, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА ПОДГОРЕНСКАЯ, ВЛАДЕНИЕ 20, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 398532, РОССИЯ, Липецкая область, город Липецк, улица Подгоренская, владение 20

ПРОДУКЦИЯ

Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи, в том числе с полуанилиновым покрытием (отделкой) или из юфти, в том числе с водоотталкивающей пропиткой, или с комбинированным верхом из юфти, кордуры, в том числе с водоотталкивающей пропиткой и микрофибры, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией 20%), от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна или композитными подносками, с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна (1200 Н)), от скольжения по за жирным, мокрым, сухим или обледенелым поверхностям, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°C, в течение 60 секунд и от общих производственных загрязнений, в том числе для защиты от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) — III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)), на двухслойной маслостойкой, кислото-щелочестойкой, морозостойкой до минус 45°C подошве ПУ/нитрил, литьевого или строчечно-литьевого, или строчечно-затяжно-литьевого методов крепления, в ассортименте (см. Приложение — бланки №0889369, №0889370, №0889371). Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.177-89. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6403, 6405

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №267 от 20.05.2022 из испытательной лаборатории Испытательный центр ООО «ИНТЕРСИЗ» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK73 от 01.08.2016; Протоколов испытаний №06-400445-22 от 30.05.2022, №06-450134-22 от 31.05.2022, №06-400446-22, №06-400447-22, №06-400448-22, №06-400449-22, №06-400450-22, №06-400451-22, №06-400452-22 от 25.05.2022 каждый из испытательной лаборатории Испытательный центр ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» (Сергиево-Посадский филиал) уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10PL01 от 05.05.2015; Протокола испытаний №165-22/К от 19.05.2022 из испытательной лаборатории Испытательный центр «Полматекс» ФГУП «ИВНИИПИК ФСБ России» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21LK16 от 23.06.2015; Протоколов испытаний №26Л/Н-26.05/22, №28Л/Н-26.05/22, №29Л/Н-26.05/22, №30Л/Н-26.05/22 от 26.05.2022 каждый из испытательной лаборатории Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63 от 31.05.2016; Акта о результатах анализа состояния производства №1116-АП от 22.09.2021; схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции: изделия хранятся в складских помещениях при температуре не ниже плюс 14 °C и не выше плюс 25 °C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 %. Изделия хранятся в потребительской таре, на стальных или деревянных настилах высотой не более 1,5 м, расстояние от пола до настила или нижней части лопы стеллажа не менее 0,2 м, расстояние хранения изделий от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов не менее 1,0 м. Между стеллажами, штабелями и стенками склада продукты шириной не менее 0,7 м. Изделия защищены от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ. Срок хранения продукции изготовителем не установлен, срок службы (годности) устанавливается изготовителем и указывается на этикетке. Документы в области стандартизации, применяемые из действующей системы ГОСТ 28507-99 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Общие технические условия. п. 5.16, п. 5.22, п. 5.24, ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия. п. 4.6, п. 4.9, ГОСТ 12.4.177-89 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств п. 1.1, п. 1.2, ГОСТ Р 12.4.187-97 Обувь специальная хмоная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия п. 4.3.3, п. 4.3.4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

07.06.2022

ПО

06.06.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ковалева Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

Степнова Елена Андреевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЛТ45.В.00695/22

Серия **RU** № **0889369**

На продукцию,
включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403 6405	Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи, в том числе с полуанилиновым покрытием (отделкой) или из юфти, в том числе с водоотталкивающей пропиткой, или с комбинированным верхом из юфти, кордуры, в том числе с водоотталкивающей пропиткой и микрофибры для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией 20%), от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна или композитными подносками, с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна (1200 Н)), от скольжения по жирным, мокрым, сухим или обледенелым поверхностям, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С, в течение 60 секунд и от общих производственных загрязнений, в том числе для защиты от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)), на двухслойной маслостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве ПУ/нитрил, литейного или строчечно-литейного, или строчечно-затяжно-литейного методов крепления	ГОСТ 28507-99 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Общие технические условия. ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия. ГОСТ 12.4.177-89 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств. ГОСТ 12.4.033-95 Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по жирным поверхностям. Технические условия. ГОСТ Р 12.4.187-97 ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия
6403	с верхом из кожи, в том числе с полуанилиновым покрытием (отделкой) или из юфти, в том числе с водоотталкивающей пропиткой для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией 20%); от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна или композитными подносками; с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна (1200 Н)), от скольжения по жирным, мокрым, сухим или обледенелым поверхностям, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С, в течение 60 секунд, и от общих производственных загрязнений, в том числе для защиты от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)), на двухслойной маслостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве ПУ/нитрил, литейного или строчечно-литейного, или строчечно-затяжно-литейного методов крепления	ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97
6403919600 6403919800	мужские и женские – сапоги, в том числе утепленные – мембранным пакетом, натуральным мехом + многослойным утеплителем, шерстяным мехом (90% шерсть) + многослойным утеплителем, с маркировкой ЛОК, артикула: Т 42.1.7.1.1, Т 42.1.7.1.3, Т 42.1.8.1.1, Т 42.1.8.1.3, Т 42.1.9.1.1, Т 42.1.9.1.3, Т 42.2.7.1.1, Т 42.2.7.1.3, Т 42.2.8.1.1, Т 42.2.8.1.3, Т 42.2.9.1.1, Т 42.2.9.1.3, Т 42.1.7.4.1, Т 42.1.7.4.3, Т 42.2.7.4.1, Т 42.2.7.4.3, Т 42.1.8.4.1, Т 42.1.8.4.3, Т 42.2.8.4.1, Т 42.2.8.4.3, Т 42.1.9.4.1, Т 42.1.9.4.3, Т 42.2.9.4.1, Т 42.2.9.4.3, Т 42.1.7.3.1, Т 42.1.7.3.3, Т 42.2.7.3.1, Т 42.2.7.3.3, Т 42.1.8.3.1, Т 42.1.8.3.3, Т 42.2.8.3.1, Т 42.2.8.3.3, Т 42.1.9.3.1, Т 42.1.9.3.3, Т 42.2.9.3.1, Т 42.2.9.3.3, Т 43.1.7.1.1, Т 43.1.7.1.3, Т 43.1.8.1.1, Т 43.1.8.1.3, Т 43.1.9.1.1, Т 43.1.9.1.3, Т 43.2.7.1.1, Т 43.2.7.1.3, Т 43.2.8.1.1, Т 43.2.8.1.3, Т 43.2.9.1.1, Т 43.2.9.1.3, Т 43.1.7.4.1, Т 43.1.7.4.3, Т 43.2.7.4.1, Т 43.2.7.4.3, Т 43.1.8.4.1, Т 43.1.8.4.3, Т 43.2.8.4.1, Т 43.2.8.4.3, Т 43.1.9.4.1, Т 43.1.9.4.3, Т 43.2.9.4.1, Т 43.2.9.4.3, Т 43.1.7.3.1, Т 43.1.7.3.3, Т 43.2.7.3.1, Т 43.2.7.3.3, Т 43.1.8.3.1, Т 43.1.8.3.3, Т 43.2.8.3.1, Т 43.2.8.3.3, Т 43.1.9.3.1, Т 43.1.9.3.3, Т 43.2.9.3.1, Т 43.2.9.3.3, Т 54.1.7.1.1, Т 54.1.7.1.3, Т 54.1.8.1.1, Т 54.1.8.1.3, Т 54.1.9.1.1, Т 54.1.9.1.3, Т 54.2.7.1.1, Т 54.2.7.1.3, Т 54.2.8.1.1, Т 54.2.8.1.3, Т 54.2.9.1.1, Т 54.2.9.1.3, Т 54.1.7.4.1, Т 54.1.7.4.3, Т 54.2.7.4.1, Т 54.2.7.4.3, Т 54.1.8.4.1, Т 54.1.8.4.3, Т 54.2.8.4.1, Т 54.2.8.4.3, Т 54.1.9.4.1, Т 54.1.9.4.3, Т 54.2.9.4.1, Т 54.2.9.4.3, Т 54.1.7.3.1, Т 54.1.7.3.3, Т 54.2.7.3.1, Т 54.2.7.3.3, Т 54.1.8.3.1, Т 54.1.8.3.3, Т 54.2.8.3.1, Т 54.2.8.3.3, Т 54.1.9.3.1, Т 54.1.9.3.3, Т 54.2.9.3.1, Т 54.2.9.3.3, Т 55.1.7.1.1, Т 55.1.7.1.3, Т 55.1.8.1.1, Т 55.1.8.1.3, Т 55.1.9.1.1, Т 55.1.9.1.3, Т 55.2.7.1.1, Т 55.2.7.1.3, Т 55.2.8.1.1, Т 55.2.8.1.3, Т 55.2.9.1.1, Т 55.2.9.1.3, Т 55.1.7.4.1, Т 55.1.7.4.3, Т 55.2.7.4.1, Т 55.2.7.4.3, Т 55.1.8.4.1, Т 55.1.8.4.3, Т 55.2.8.4.1, Т 55.2.8.4.3, Т 55.1.9.4.1, Т 55.1.9.4.3, Т 55.2.9.4.1, Т 55.2.9.4.3, Т 55.1.7.3.1, Т 55.1.7.3.3, Т 55.2.7.3.1, Т 55.2.7.3.3, Т 55.1.8.3.1, Т 55.1.8.3.3, Т 55.2.8.3.1, Т 55.2.8.3.3, Т 55.1.9.3.1, Т 55.1.9.3.3, Т 55.2.9.3.1, Т 55.2.9.3.3	ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600 6403911800	мужские и женские – ботинки, в том числе утепленные мембранным пакетом, натуральным мехом + многослойным утеплителем, шерстяным мехом (90% шерсть) + многослойным утеплителем, с маркировкой ЛОК, артикула: Т 26.1.7.1.1, Т 26.1.7.1.3, Т 26.1.8.1.1, Т 26.1.8.1.3, Т 26.1.9.1.1, Т 26.1.9.1.3, Т 26.2.7.1.1, Т 26.2.7.1.3, Т 26.2.8.1.1, Т 26.2.8.1.3, Т 26.2.9.1.1, Т 26.2.9.1.3, Т 26.1.7.4.1, Т 26.1.7.4.3, Т 26.2.7.4.1, Т 26.2.7.4.3, Т 26.1.8.4.1, Т 26.1.8.4.3, Т 26.2.8.4.1, Т 26.2.8.4.3, Т 26.1.9.4.1, Т 26.1.9.4.3, Т 26.2.9.4.1, Т 26.2.9.4.3, Т 26.1.7.3.1, Т 26.1.7.3.3, Т 26.2.7.3.1, Т 26.2.7.3.3, Т 26.1.8.3.1, Т 26.1.8.3.3, Т 26.2.8.3.1, Т 26.2.8.3.3, Т 26.1.9.3.1, Т 26.1.9.3.3, Т 26.2.9.3.1, Т 26.2.9.3.3, Т 27.1.7.1.1, Т 27.1.7.1.3, Т 27.1.8.1.1, Т 27.1.8.1.3, Т 27.1.9.1.1, Т 27.1.9.1.3, Т 27.2.7.1.1, Т 27.2.7.1.3, Т 27.2.8.1.1, Т 27.2.8.1.3, Т 27.2.9.1.1, Т 27.2.9.1.3, Т 27.1.7.4.1, Т 27.1.7.4.3, Т 27.2.7.4.1, Т 27.2.7.4.3, Т 27.1.8.4.1, Т 27.1.8.4.3, Т 27.2.8.4.1, Т 27.2.8.4.3, Т 27.1.9.4.1, Т 27.1.9.4.3, Т 27.2.9.4.1, Т 27.2.9.4.3, Т 27.1.7.3.1, Т 27.1.7.3.3, Т 27.2.7.3.1, Т 27.2.7.3.3, Т 27.1.8.3.1, Т 27.1.8.3.3, Т 27.2.8.3.1, Т 27.2.8.3.3, Т 27.1.9.3.1, Т 27.1.9.3.3, Т 27.2.9.3.1, Т 27.2.9.3.3, Т 29.1.7.1.1, Т 29.1.7.1.3, Т 29.1.8.1.1, Т 29.1.8.1.3, Т 29.1.9.1.1, Т 29.1.9.1.3, Т 29.2.7.1.1, Т 29.2.7.1.3, Т 29.2.8.1.1, Т 29.2.8.1.3, Т 29.2.9.1.1, Т 29.2.9.1.3, Т 29.1.7.4.1, Т 29.1.7.4.3, Т 29.2.7.4.1, Т 29.2.7.4.3, Т 29.1.8.4.1, Т 29.1.8.4.3, Т 29.2.8.4.1, Т 29.2.8.4.3, Т 29.1.9.4.1, Т 29.1.9.4.3, Т 29.2.9.4.1, Т 29.2.9.4.3, Т 29.1.7.3.1, Т 29.1.7.3.3, Т 29.2.7.3.1, Т 29.2.7.3.3, Т 29.1.8.3.1, Т 29.1.8.3.3, Т 29.2.8.3.1, Т 29.2.8.3.3, Т 29.1.9.3.1, Т 29.1.9.3.3, Т 29.2.9.3.1, Т 29.2.9.3.3	ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ковалева Ольга Валерьевна

(Ф.И.О.)

Степнова Елена Андреевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.LT45.B.00695/22

Серия **RU** № **0889370**

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911600 6403911800	мужские и женские - <u>ботинки с высокими берцами</u> , в том числе утепленные мембранным пакетом, натуральным мехом + многослойным утеплителем, шерстяным мехом (90% шерсть) + многослойным утеплителем, с маркировкой ЛОК, артикула: Т 34.1.7.1.1, Т 34.1.7.1.3, Т 34.1.8.1.1, Т 34.1.8.1.3, Т 34.1.9.1.1, Т 34.1.9.1.3, Т 34.2.7.1.1, Т 34.2.7.1.3, Т 34.2.8.1.1, Т 34.2.8.1.3, Т 34.2.9.1.1, Т 34.2.9.1.3, Т 34.1.7.4.1, Т 34.1.7.4.3, Т 34.2.7.4.1, Т 34.2.7.4.3, Т 34.1.8.4.1, Т 34.1.8.4.3, Т 34.2.8.4.1, Т 34.2.8.4.3, Т 34.1.9.4.1, Т 34.1.9.4.3, Т 34.2.9.4.1, Т 34.2.9.4.3, Т 34.1.7.3.1, Т 34.1.7.3.3, Т 34.2.7.3.1, Т 34.2.7.3.3, Т 34.1.8.3.1, Т 34.1.8.3.3, Т 34.2.8.3.1, Т 34.2.8.3.3, Т 34.1.9.3.1, Т 34.1.9.3.3, Т 34.2.9.3.1, Т 34.2.9.3.3, Т 35.1.7.1.1, Т 35.1.7.1.3, Т 35.1.8.1.1, Т 35.1.8.1.3, Т 35.1.9.1.1, Т 35.1.9.1.3, Т 35.2.7.1.1, Т 35.2.7.1.3, Т 35.2.8.1.1, Т 35.2.8.1.3, Т 35.2.9.1.1, Т 35.2.9.1.3, Т 35.1.7.4.1, Т 35.1.7.4.3, Т 35.2.7.4.1, Т 35.2.7.4.3, Т 35.1.8.4.1, Т 35.1.8.4.3, Т 35.2.8.4.1, Т 35.2.8.4.3, Т 35.1.9.4.1, Т 35.1.9.4.3, Т 35.2.9.4.1, Т 35.2.9.4.3, Т 35.1.7.3.1, Т 35.1.7.3.3, Т 35.2.7.3.1, Т 35.2.7.3.3, Т 35.1.8.3.1, Т 35.1.8.3.3, Т 35.2.8.3.1, Т 35.2.8.3.3, Т 35.1.9.3.1, Т 35.1.9.3.3, Т 35.2.9.3.1, Т 35.2.9.3.3	ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97
6403919600 6403919800 6403911600 6403911800	мужские и женские - <u>сапоги и ботинки</u> , утепленные натуральным мехом + многослойным утеплителем, шерстяным мехом (90% шерсть) + многослойным утеплителем, в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - III (II), II (III), IA (особый), IB (IV): Ботинки Т 26.1.8.1.1, Т 26.1.8.1.3, Т 26.1.8.4.1, Т 26.1.8.4.3, Т 26.2.8.1.1, Т 26.2.8.1.3, Т 26.2.8.4.1, Т 26.2.8.4.3, Т 26.1.8.3.1, Т 26.1.8.3.3, Т 26.2.8.3.1, Т 26.2.8.3.3 Ботинки Т 27.1.9.1.1, Т 27.1.9.1.3, Т 27.1.9.4.1, Т 27.1.9.4.3, Т 27.2.9.1.1, Т 27.2.9.1.3, Т 27.2.9.4.1, Т 27.2.9.4.3, Т 27.1.9.3.1, Т 27.1.9.3.3, Т 27.2.9.3.1, Т 27.2.9.3.3 Сапоги Т 42.1.8.1.1, Т 42.1.8.1.3, Т 42.1.8.4.1, Т 42.1.8.4.3, Т 42.2.8.1.1, Т 42.2.8.1.3, Т 42.2.8.4.1, Т 42.2.8.4.3, Т 42.1.8.3.1, Т 42.1.8.3.3, Т 42.2.8.3.1, Т 42.2.8.3.3 Сапоги Т 43.1.9.1.1, Т 43.1.9.1.3, Т 43.1.9.4.1, Т 43.1.9.4.3, Т 43.2.9.1.1, Т 43.2.9.1.3, Т 43.2.9.4.1, Т 43.2.9.4.3, Т 43.1.9.3.1, Т 43.1.9.3.3, Т 43.2.9.3.1, Т 43.2.9.3.3	ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97
6405	<u>с комбинированным верхом из юфти</u> , в том числе с водоотталкивающей пропиткой и микрофибры, или из юфти, в том числе с водоотталкивающей пропиткой и текстиля (кордуры), с маркировкой ЛОК - для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна или композитными подносками; с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна (1200 Н)), от скольжения по загорелым, мокрым, сухим или обледенелым поверхностям, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С, в течение 60 секунд, и от общих производственных загрязнений, на двухслойной маслобензостойкой, кислотоустойчивой, морозостойкой до минус 45°С подошве ПУ/нитрил, литьевого или строчечно-литьевого, или строчечно-затяжно-литьевого методов крепления	ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97
6405901000 6405909000	мужские и женские - <u>сапоги</u> , в том числе утепленные - мембранным пакетом, натуральным мехом + многослойным утеплителем, шерстяным мехом (90% шерсть) + многослойным утеплителем, с маркировкой ЛОК, артикула: Т 44.1.7.1.1, Т 44.1.7.1.3, Т 44.1.7.4.1, Т 44.1.7.4.3, Т 44.2.7.1.1, Т 44.2.7.1.3, Т 44.2.7.4.1, Т 44.2.7.4.3, Т 44.1.8.1.1, Т 44.1.8.1.3, Т 44.1.8.4.1, Т 44.1.8.4.3, Т 44.2.8.1.1, Т 44.2.8.1.3, Т 44.2.8.4.1, Т 44.2.8.4.3, Т 44.1.9.1.1, Т 44.1.9.1.3, Т 44.1.9.4.1, Т 44.1.9.4.3, Т 44.2.9.1.1, Т 44.2.9.1.3, Т 44.2.9.4.1, Т 44.2.9.4.3, Т 44.1.7.3.1, Т 44.1.7.3.3, Т 44.2.7.3.1, Т 44.2.7.3.3, Т 44.1.8.3.1, Т 44.1.8.3.3, Т 44.2.8.3.1, Т 44.2.8.3.3, Т 44.1.9.3.1, Т 44.1.9.3.3, Т 44.2.9.3.1, Т 44.2.9.3.3	ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97
6405901000 6405909000	мужские и женские - <u>ботинки</u> , в том числе утепленные мембранным пакетом, натуральным мехом + многослойным утеплителем, шерстяным мехом (90% шерсть) + многослойным утеплителем, с маркировкой ЛОК, артикула: Т 28.1.7.1.1, Т 28.1.7.1.3, Т 28.1.7.4.1, Т 28.1.7.4.3, Т 28.2.7.1.1, Т 28.2.7.1.3, Т 28.2.7.4.1, Т 28.2.7.4.3, Т 28.1.8.1.1, Т 28.1.8.1.3, Т 28.1.8.4.1, Т 28.1.8.4.3, Т 28.2.8.1.1, Т 28.2.8.1.3, Т 28.2.8.4.1, Т 28.2.8.4.3, Т 28.1.9.1.1, Т 28.1.9.1.3, Т 28.1.9.4.1, Т 28.1.9.4.3, Т 28.2.9.1.1, Т 28.2.9.1.3, Т 28.2.9.4.1, Т 28.2.9.4.3, Т 28.1.7.3.1, Т 28.1.7.3.3, Т 28.2.7.3.1, Т 28.2.7.3.3, Т 28.1.8.3.1, Т 28.1.8.3.3, Т 28.2.8.3.1, Т 28.2.8.3.3, Т 28.1.9.3.1, Т 28.1.9.3.3, Т 28.2.9.3.1, Т 28.2.9.3.3	ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97
6405901000 6405909000	мужские и женские - <u>ботинки с высокими берцами</u> , в том числе утепленные мембранным пакетом, натуральным мехом + многослойным утеплителем, шерстяным мехом (90% шерсть) + многослойным утеплителем, с маркировкой ЛОК, артикула: Т 33.1.7.1.1, Т 33.1.7.1.3, Т 33.1.7.4.1, Т 33.1.7.4.3, Т 33.2.7.1.1, Т 33.2.7.1.3, Т 33.2.7.4.1, Т 33.2.7.4.3, Т 33.1.8.1.1, Т 33.1.8.1.3, Т 33.1.8.4.1, Т 33.1.8.4.3, Т 33.2.8.1.1, Т 33.2.8.1.3, Т 33.2.8.4.1, Т 33.2.8.4.3, Т 33.1.9.1.1, Т 33.1.9.1.3, Т 33.1.9.4.1, Т 33.1.9.4.3, Т 33.2.9.1.1, Т 33.2.9.1.3, Т 33.2.9.4.1, Т 33.2.9.4.3, Т 33.1.7.3.1, Т 33.1.7.3.3, Т 33.2.7.3.1, Т 33.2.7.3.3, Т 33.1.8.3.1, Т 33.1.8.3.3, Т 33.2.8.3.1, Т 33.2.8.3.3, Т 33.1.9.3.1, Т 33.1.9.3.3, Т 33.2.9.3.1, Т 33.2.9.3.3	ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.В.С.
(подпись)
С.И.С.
(подпись)



Ковалева Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

Степнова Елена Андреевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЛТ45.В.00695/22

Серия **RU** № **0889371**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Комплектация - цифровые коды: X - Материал верха 1. Натуральная кожа (юфть) 2. Гладкая кожа (гидрофобная) 3. Кожа (велюр) 4. Кожа (нубук) 5. Кожа (полуанилин) 6. Кожа (PULL-UP) 7. Текстильный материал Y - Материал подкладки 1. Сетка трехслойная 2. Байка 3. Мех искусственный 4. Мех шерстяной 5. Мех натуральный 6. Без подкладки 7. Мембранный пакет 8. Шерстяной мех (90 % шерсть)+многослойный утеплитель 9. Натуральный мех+многослойный утеплитель Z - Материал подноски 1. Термопласт 2. Металл 3. Композитный 4. Стекловолокно W - Материал стельки 1. Штробельное полотно 2. Металл 3. Антипрокольное полотно	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ковалева Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

Степнова Елена Андреевна
(Ф.И.О.)